

Prato-Verde

HUILES POUR BOIS



PAREO

Chêne moyen par Art Massif



UNO

Chêne moyen par Jackson Hill



BRIO

Brun érable

Prafo-Verde

HUILES POUR BOIS

L'ASPECT NATUREL DU BOIS COLORÉ
EN UN TOUR DE MAIN!

UNO, **BRIO** et **PAREO** sont disponible dans ces couleurs.
SECONDO est incolore. **PAREO** n'est pas disponible en version Naturel

Fini soyeux, couleurs riches et profondes qui mettent en valeur l'aspect naturel du bois.

Faciles d'application, faible odeur.

Composées d'huiles et de résines 100 % naturelles.
Sans résines de synthèse.

Offrent un fini durable et facilement réparable.

Nous sommes une entreprise d'ici. 



16 couleurs translucides colorées avec des nanoparticules d'oxyde de fer.
Représentées ici sur pin blanc. À titre indicatif seulement.

Naturel

Cerisier

Brun érable

Cannelle

Renard

Africajou

Chêne moyen

Noyer américain

Vieux pin

Bois de choco

Chêne foncé

Cappuccino

Blanc

Gris

Charbon

Palissandre

UNO

HUILE COLORANTE POUR PLANCHERS EN BOIS

Idéale pour les planchers, escaliers, meubles, comptoirs, armoires de cuisine, vanités, plans de travail.

- Facile à appliquer, sans chevauchement
- Faible odeur
- Couleurs translucides qui préservent l'aspect naturel du bois
- Préviennent la décoloration du bois
- Doit être recouverte d'huile **SECONDO**

Appliquer une couche à l'aide de chiffons ou d'un applicateur à teinture. Essuyer après 15 minutes et laisser sécher 24 heures.

Couvre environ 150 pieds carrés par litre sur bois tendre et 225 pieds carrés par litre sur bois dur.

Pour une estimation plus précise, visiter prato-verde.com/fr/calculateur



Uno brun érable et Secondo

SECONDO

HUILE DE FINITION POUR PLANCHERS EN BOIS

Idéale pour les planchers, escaliers, meubles, comptoirs, armoires de cuisine, vanités, plans de travail.

- Résiste à l'abrasion
- Protège de l'eau, de l'alcool et des taches
- Préserve l'aspect naturel du bois
- Facile d'application, faible odeur
- Rafraîchissement sans sablage
- Peut être utilisée seule ou avec **UNO**

Appliquer deux couches à l'aide de chiffons ou d'un applicateur à teinture. Essuyer 15 minutes après chaque couche. Laisser sécher 24 heures entre les couches.

Couvre environ 180 pieds carrés par litre par couche sur bois tendre et 250 pieds carrés par litre sur bois dur.

Pour une estimation plus précise, visiter prato-verde.com/fr/calculateur



Secondo par Etienne Tremblay

BRIO


HUILE POUR MURS ET PLAFONDS EN BOIS

Idéale pour les lambris, moulures, structures, portes intérieures, accessoires et meubles décoratifs.

- Une seule couche pour une coloration et un fini impeccables
- Facile à appliquer, sans chevauchement
- Faible odeur
- Couleurs translucides qui préservent l'aspect naturel du bois
- Protège le bois contre l'humidité
- Lavable et durable



Brio chêne moyen et Brio naturel par Art Massif




Mélange 50% Brio brun érable et Brio naturel

Appliquer une couche à l'aide de chiffons ou d'un applicateur à teinture. Essuyer après 15 minutes et laisser sécher 24 heures.

Couvre environ 180 pieds carrés par litre sur bois tendre et 250 pieds carrés par litre sur bois dur.

Pour une estimation plus précise, visiter prato-verde.com/fr/calculateur




PAREO

HUILE POUR FINITION EXTÉRIURE

Idéale pour les recouvrements muraux, terrasses, quais, clotûres, structures, meubles de jardin, portes, fenêtres, aires de jeux, boîtes à fleurs.

- Ne cloque pas, ne pèle pas et ne blanchit pas
- Conçu pour résister au climat canadien
- Prévient la décoloration du bois causée par les rayons UV
- Couleurs translucides qui préservent l'aspect naturel du bois
- Protège contre la moisissure et les insectes ravageurs
- Rafrâichissement sans décapage

Mélange 50% Pareo africajou et Pareo cerisier
par Ébénisterie Pelletier & fils



Pareo chêne foncé sur bois traité

Appliquer deux couches avec un pinceau ou un applicateur à teinture. Essuyer 15 minutes après chaque couche. Laisser sécher 12 heures entre les couches.

Couvre environ 100 pieds carrés par litre par couche sur bois tendre sablé au grain 80 et environ 200 pieds carrés par litre par couche sur bois dur sablé au grain 80. Pour le bois non sablé, prévoir environ 30% de plus de matériel.

Pour une estimation plus précise, visiter prato-verde.com/fr/calculateur

Ne pas appliquer Pareo Base incolore sur toute surface exposée au soleil.



BONITO

SAVON POUR BOIS HUILÉS

- À base d'huiles végétales
- Prévient le dessèchement des bois huilés
- Sans abrasifs
- Idéal pour l'entretien des bois huilés avec les huiles Prato-Verde



ÉCHANTILLONS DE 20ML



Faites vos tests de couleur avec les échantillons de 20 ml, disponibles chez la plupart des détaillants

SANCIO

PROTECTEUR POUR PLANCHERS HUILÉS

- Rehausse le lustre
- Prolonge la vie des finis à l'huile
- Protège le bois huilé



OUTILS RECOMMANDÉS POUR L'APPLICATION DES HUILES POUR BOIS PRATO-VERDE



Chiffons de coton



Tampons à teinture
en microfibres



Pinceau à teinture
(bois extérieur)



Applicateur à teinture en
microfibre (planchers)

LUMINOSO

RAVIVEUR ET POLI POUR BOIS HUILÉS

- Ravive la couleur des finis à l'huile
- Augmente la brillance des finis à l'huile
- Accroît la protection contre l'eau
- Prêt à utiliser et facile d'application





Uno naturel et Secondo par Espace Bois



Brio chêne moyen et Brio naturel par Art Massif



Secondo par Signature Stéphane Dion

